




Tumeurs bénignes du médiastin: Mépris ou Bistouri?

Edouard Sage
Service de chirurgie thoracique

Le médiastin antérieur



< 40% de tumeurs bénignes

Tumeurs bénignes médiastinales

1. Symptomatique

1. Compressive
2. Sécrétrice


2. Asymptomatique

1. Volumineuse
2. Typique
3. Atypique



3. Anomalies pseudo-tumorales

4. Variation de la Normalité

1-Lésions symptomatiques compressives




1-Lésions symptomatiques compressives



TDM 2015

1-Lésions symptomatiques compressives

- Diagnostic de masse thyroïdienne : TDM
- Diagnostic de lésion bénigne sur la ponction



Ancien TDM de 2008

1-Lésions symptomatiques compressives



1-Lésions symptomatiques sécrétrices





Anomalie du bilan Phosphocalcique

Syndrome para-néoplasique



1-Lésions symptomatiques sécrétrices



**Myasthénie grave =
BISTOURI**

Anticorps anti-RACH

**Myasthénie mal contrôlée par le traitement médical
sans Thymome**


1-Lésions symptomatiques sécrétrices

Hyperparathyroïdie primaire



Ca²⁺ ↑

↑ PTH

**Parathyroïde
ectopique =
BISTOURI**



2-Lésions asymptomatiques volumineuses



2-Lésions asymptomatiques volumineuses






1994




2013

2-Lésions asymptomatiques volumineuses



2-Lésions asymptomatiques volumineuses

Goitre endothoracique : Diagnostic




Scintigraphie blanche!




Si volumineux GMN
demander une « surdose »
d'iode !

2-Lésions asymptomatiques volumineuses



3-Lésions asymptomatiques typiques





**Masse de l'angle cardiophrénique droit.
Contour régulier
Densité liquidienne
Pas de renforcement de la paroi**

3-Lésions asymptomatiques Typiques



Hyper signal T2 à l'IRM

3-Lésions asymptomatiques Typiques



Masse de la loge thymique
Contour régulier
Densité liquidienne
Pas de renforcement de la paroi


3-Lésions asymptomatiques Typiques



**Kyste Thymique =
MEPRIS??**

Hyper signal T2 à l'IRM

4-Lésions asymptomatiques atypiques RASSURANTES






Renforcement des parois à l'injection!!

4-Lésions asymptomatiques atypiques RASSURANTES



Atypie = BISTOURI

5-Lésions asymptomatiques atypiques INQUIETANTES




5-Lésions asymptomatiques atypiques INQUIETANTES

1. Dosage des marqueurs:
Alpa-FP
Beta-HCG

Normaux

2. Biopsie




Tumeur germinale médiastinale bénigne
Tératome mature




5-Lésions asymptomatiques atypiques INQUIETANTES



6-Lésions pseudo-tumorales




6-Lésions pseudo-tumorale



6-Lésions pseudo-tumorale




Hernie = BISTOURI



**Hernie diaphragmatique antérieure de Morgani
par la fente de Larrey**

7 – Variation de la Normalité



Conclusion

Tumeurs bénignes du médiastin

Pas toujours le BISTOURI!

Rarement le MEPRIS!

MERCI

40, rue Worth - BP 36 - 92151 Suresnes

www.hopital-foch.com